



DOLPHIN

sciacquatrici



DOLPHIN

Sciacquatrici Dolphin

CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO:

La nuova gamma di sciacquatrici automatiche rotative Mod. DOLPHIN è in grado di rispondere efficacemente alle necessità di preparazione dei contenitori prima del riempimento per produzioni da 800 a 40.000 b/h ed oltre, grazie ad una grande versatilità d'impiego, che spazia dalle bottiglie in vetro a quelle in PET, fino a vasetti e taniche di forme speciali e ad un'attenta progettazione di ogni sua componente, che ne assicura massima funzionalità, lunga durata e manutenzione semplice e veloce.


I materiali impiegati sono tutti di altissima qualità: acciaio INOX AISI304 e/o AISI316, materiali certificati adatti al contatto con alimenti e struttura completamente in acciaio INOX.

Le innovative soluzioni progettuali, come il no-bottle no-spray di serie ottenuto mediante distribuzione valvolare senza dispositivi "sotto-pinza" e la vasca raccolta liquidi a drenaggio completo, garantiscono una facile e completa sterilizzazione delle parti, abbattendo sensibilmente i tempi per il CIP, eseguibile all'occorrenza anche a torretta ferma così da ottimizzare i tempi per la preparazione alla produzione.

I tempi di trattamento e sgocciolamento sono facilmente regolabili, la variazione dell'altezza è a comando elettrico, mentre le fotocellule all'ingresso/uscita e l'inverter per la regolazione della velocità completano la dotazione per il funzionamento automatico senza il presidio di un operatore.

Per tutti i prodotti che non permettono di bagnare il contenitore, le macchine DOLPHIN possono lavorare come soffiatrici (air-rinsers) con aria filtrata e/o ionizzata ed essere eventualmente dotate di circuito di aspirazione sotto бага.

Tutte le macchine sono disponibili in versione stand-alone oppure torretta da montare su monoblocchi/triblocchi.



PRECISIONE E FACILITÀ

Pinza di nuova concezione pensata per ottenere **precisione e affidabilità di funzionamento, ridotta manutenzione e rapidi interventi** in caso di necessità che integra:

- Cinematismo completamente realizzato su boccole in materiale speciale che azzerà i giochi e rende fluidi e silenziosi i movimenti;
- Rullino apertura di grandi dimensioni;
- Tamponi presa bottiglia a sgancio rapido;
- Drastica riduzione del numero di cambi formato per il collo della bottiglia (serie di tamponi di presa) grazie alla combinazione tra l'innovativo cinematismo della pinza e la distribuzione valvolare.

OPTIONAL

- Pinza **Ultraclean completamente sterilizzabile**, costruita in INOX AISI316 e materiali sintetici ad alte prestazioni, senza l'impiego di particolari microfusi, è adatta all'impiego in **ambienti molto esigenti per quanto riguarda gli standard di sanificazione**, come nella produzione di latte e suoi derivati oppure nell'imbottigliamento di succhi di frutta.
- Ugello mobile
- Doppio trattamento
- Sistema di ricircolo, filtraggio e riutilizzo del liquido di sciacquatura
- Sciacquatura della parte esterna dei contenitori
- Soffiaggio dell'ultima goccia
- Aspirazione ultima goccia con recupero del prodotto aspirato
- Cappa aspirazione vapori





PERCHÈ SCEGLIERE DOLPHIN



DISTRIBUZIONE VALVOLARE

Distribuzione valvolare di nuova concezione con valvola a scorrimento che azzerava le sollecitazioni derivanti dalla pressione del liquido di sciacquatura **aumentando la durata e l'affidabilità del sistema**. L'assenza di un "collettore fasato" con molle e dispositivi meccanici a contatto del prodotto e del "no-bottle no-spray sotto pinza" **riducono gli sforzi in gioco** e semplificano notevolmente la macchina aumentando l'efficienza e riducendo la manutenzione necessaria. **Semplicissima e intuitiva è la regolazione dei tempi di trattamento.**

PRATICA MANUTENZIONE

Gruppo pinza/rubinetto integrato e **giunto rotante ad alta affidabilità** garantiscono una lunga durata ma anche una ridotta e veloce manutenzione perché progettati in modo da poter **essere sostituiti in meno di 3 minuti** secondo l'esclusiva filosofia ENOLMECCANICA "quick restore".




DRENAGGIO INTELLIGENTE

Vasca di raccolta liquidi a pendenza costante per drenaggio davvero completo: evita la proliferazione di microrganismi e garantisce una ridotta evaporazione di soluzioni alcoliche. Il pianale con canalina di raccolta e il dispositivo di blocco impurità sommati alle forme innovative del corpo torretta, prive di spazi ristretti "cattura-sporco", completano la dotazione di una macchina facile da mantenere **PULITA**.

SANIFICAZIONE PERFETTA

Circuito di alimentazione a svuotamento completo: evita la stagnazione e garantisce la completa pulizia del circuito di alimentazione, **incrementando la vita della tenuta del collettore rotante**, soggetta a scarsissima sollecitazione.



ACCIAIO INOX

Rinvio angolare della coclea **interamente in acciaio INOX!**

PRATICO MONTAGGIO

False bottiglie in dotazione di **facile montaggio e smontaggio.**



TRASMISSIONE EFFICIENTE

Trasmissione a INGRANAGGI con tutte le parti meccaniche protette da frizioni a sfere ad elevata sensibilità, **che evitano rotture in caso di sforzi anomali.**



DOLPHIN

sciacquatrici



**ENOLMECCANICA
VALLEBELBO**

closing and cleaning technologies

ENOLMECCANICA VALLEBELBO SRL

Località San Bovo - Via Statale, 45
12054 COSSANO BELBO (CN) - ITALY

Tel.: +39. 0141.88494 - Fax: +39. 0141.88284

www.enolmeccanica.it • e-mail: marketing@enolmeccanica.it